

Programme INTERREG NEXT MED 2021-2027

Décision n° C(2022) 9543 final du 12 Décembre 2022

**Consultation 04/2026 MedPROACT pour l'acquisition du matériels de laboratoire
pour le compte du projet**

« Mediterranean Pilot Actions for Climate Change Adaptation »

MedPROACT_A_T_2.2_0366

CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre du Programme INTERREG NEXT MED 2021-2027, L'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), en partenariat avec 7 autres organismes, a bénéficié d'un financement pour la mise en œuvre d'un projet intitulé : " Mediterranean Pilot Actions for Climate Change Adaptation " MEDPROACT, A_T_2.2_0366".

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre **meilleure offre de prix** pour l'acquisition de **matériel de laboratoire**, tel que détaillé dans le document ci-joint.

Les offres doivent être présentées **sous pli fermé**, portant la mention suivante :

« A ne pas ouvrir »

**Demande de prix pour l'acquisition du matériels de laboratoire pour le compte du projet
« Mediterranean Pilot Actions for Climate Change Adaptation »
MedPROACT_A_T_2.2_0366**

Les offres doivent être déposées directement au Bureau d'Ordre Central de l'INSTM ou envoyées par courrier à l'adresse suivante : « Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 28, Rue du 2 Mars 1934, Salammbô, Tunisie. »

Date limite de réception des offres : le 21 septembre 2026 à 16h00.

Pour tous renseignements supplémentaires prière de contacter :

Nom et prénom : Sana Ben Ismail

Téléphone : 27637593

E-mail : sana.benismail@instm.rnrt.tn

La coordinatrice du projet

**Programme de Coopération
Interreg NEXT MED 2021-2027
Projet MEDPROACT_A_T_2.2_0366
Coordinatrice du projet
Dr. Sana Ben Ismail
Signature**

**Le Directeur Général de l'INSTM
Mohamed Salah Azaza**

**Le Directeur général
de l'Institut National des Sciences
et Technologies de la Mer
Signé: Mohamed Salah AZAZA**

31 AOUT 2026

Offre de prix

Fournisseur :	
Adresse :	
Matricule Fiscal :	
Email :	
Téléphone :	

Je m'engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de trente jours (30) à partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.

Quantité	Désignation	Caractéristiques	Prix Unitaire 1(HTVA) (DT)	Prix Total (HTVA) (DT)
10 L	H ₂ O ₂	Solution de peroxyde d'hydrogène 30% (Sigma aldrich-cod H1009)		
4 Kg	KOH	Hydroxyde de potassium 85%		
2 L	HCl	Acide chlorhydrique		
10 boîtes	Papier Filtre-Disque microfibre en verre	Ø 47mm 1.2µm		
10 boîtes	Papier Filtre-Disquemicrofibre en verre	Ø 47mm 0,45µm		
1Kg	NaI	Iodure de sodium		
1Kg	KI	L'iodure de potassium		
1kg	FeSO ₄	Sulfate ferreux (II) heptahydraté en poudre CAS : 7782-63-0		
4	Pince pointe fine	Ultra fine pointe courbée-120mm (Acier inoxydable)		
10	Bécher	De 250 ml, En verre		

Les prix unitaires incluent la fourniture, le transport jusqu'à l'INSTM et le montage sur site.

2	Entonnoir	Grand format, en verre diamètre 12 cm		
2	Plateaux dissection	En acier inoxydable		
Packet de 100	Lame de bistouri	N°24		
10L	Ethanol	≥96% (v /v)		
1	Shaker rotatif avec température réglable	Pour 9 échantillons (1000ml)		
1	Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide	47mm		
100g	Cumene hydroperoxide	α,α -Dimethylbenzyl hydroperoxide ($C_6H_5C(CH_3)_2OOH$)		
500unités	Glutathione reductase	GR, NAD(P)H:oxidized-glutathione oxidoreductase		
2g	GSH-reduced	Glutathione-SH, γ -L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH		
25g	Bovine hemoglobin	Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin (lyophilized powder)		
100g	Trichloroacetic acid (TCA)	$C_2HCl_3O_2$		
200ml	Diméthylsulfoxide DMSO	DMSO:ACS reagent, ≥99.9%		
100g	Glycine	$C_2H_5N O_2$		
1Kg	Sodium phosphate dibasic	Chemical Formula: Na_2HPO_4		
40mg	Resorufin	7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097 $C_{12}H_7NO_3$		
1Kg	Sodium phosphate monobasic	$NaH_2PO_4 \cdot H_2O$		
500g	Trizma® hydrochloride	Tris hydrochloride $NH_2C(CH_2OH)_3 \cdot HCl$		
200g	Sodium azide NaN_3	NaN_3		
1g	Nitroblue tetrazolium	$C_{40}H_{30}Cl_2N_{10}O_6$		

25g	Methionine	L - METHIONINE >98% GRADE HPLC SIGMA M9625		
25g	Riboflavine	$C_{17}H_{20}N_4O_6$		
200g	Hydroxylamine hydrochloride	$H_3NO \cdot HCl$		
1litre	Acide orthophosphori que	85 wt. % in H_2O, H_3PO_4		
500ml	Triton X-100	Triton™ X-100, 4-(1,1,3,3- Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution, t-Octylphenoxy polyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether		
200g	2,4- Dinitrochlorobe nzene, CDNB	$ClC_6H_3(NO_2)_2$		
100ml	1,1,3,3- Tetramethoxypr opane	100ml		
500g	Chlorure de potassium (KCl)	500g		
2paquet s de 50pièce s	Tubes de centrifugation graduée conique 15ml avec bouchon	2paquets de 50pièces		
100 unités	Tubes à essai en verre de 5ml	100 unités		
2 sachets	Cônes jaunes	2 sachets		
2 sachets	Cônes bleu	2 sachets		
2sachet s	Eppendorfs 1,5ml	2sachets		
2 sachets	Eppendorfs 2ml	2sachets		
50 pièces	96 well flat- bottom plate	96 well plate flat bottom non sterile		
4paquet s	Cuves pour spectrophotomè tre UV-VIS de 1.5ml	Adapté aux analyses UV-Vis à partir de 300 ou 340 nm.		
100 unités	Tubes conique de 50ml	Tube à essai conique grad. PP, 50 ml		
1litre	Chloroforme	Extrapure 99%		
5g	Acétylthiocholi ne iodide	$CH_3COSCH_2CH_2N(CH_3)_3I$		
5	Bouteille autoclavable	50ml		

5	Bouteille autoclavable	250ml		
5	Bouteille autoclavable	De 1L		
1	RNA later	50 mL		
25	Tube de 15 ml	En verre		
	Total HTVA (DT)			
	Total TTC (DT)			

Arrêté la présente demande de prix HTVA à la somme
de.....
.....

Fait à, Le
Signature et cachet du soumissionnaire